
ARTÉMIS

DUŞ KANALLARI



Banyom Artemis

ONLINE
FİYAT KATALOGLARI



UNICERA
SANAL TUR



ARTEMİS YOUTUBE



QR kodları cep telefonunuzla okutun.

İÇİNDEKİLER
INDEX

Bir banyo ritüeli

Hakkında	6
Arge- Ürge	7
Zaman Tüneli	8-9
Üretim	10-11
Artemis Duş Kanalları Ürünleri Sık Sorulan Sorular	12-13
Newline Duş Kanalı	14-15
Cutline Duş Kanalı	16-17
Comfortline Duş Kanalı	18-19
Comfort Yer Süzgeci	20-21
Easyline Duş Kanalı	22-23
Easy Yer Süzgeci	24-25
Premium Duş Kanalı	26-27
Premium- Siyah Cam Duş Kanalı	28-29
Premium- Beyaz Cam Duş Kanalı	30-31
Teknik Bilgiler	32-33
Sertifikalar / Garanti Süreleri	34



ARTEMİS A.Ş.


HAKKINDA - ABOUT US

Üretim ve hizmet faaliyetlerini, 1997'den bu yana Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 10 bin metrekarelik fabrikasında sürdüren Artemis, tüm Türkiye'ye ve 28 ülkeye yayılmış teknik servis ağı sayesinde, yüksek müşteri memnuniyeti performansına sahip. Sektörde banyo yıkanma alanlarında öncü konumda olan şirket, tüm ürün gamını tek çatı altında üretiyor. Yerli sermayeyle kurulan ve AR-GE & ÜRGE süreçlerini ve ürün tasarımlarını Türk sektör profesyonelleriyle yürüten Artemis, ürünlerini Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Ön Asya'da 56 ülkeye ihraç ediyor.

Production and service activities, since 1997 continued in Gebze Organized Industrial Zone 10 thousand square-meter factory in Artemis, all thanks to Turkey and technical service network spread over 28 countries, with high customer satisfaction performance. The company, which is a leader in the sector of bath washing, produces its entire product range under one roof. Founded with domestic capital and carrying out R -D / UR-GE processes and product designs with Turkish sector professionals, Artemis exports its products to 56 countries in Europe, Middle East, Africa and Asia.

AR-GE / ÜR-GE

R-D / P-D



İlerleyen teknoloji ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda dünya mimarisi şekil değiştirmeye devam ediyor. Mimari tasarımların özgür ruhu yapılara yansıdıkça banyolarda özel çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Artemis AR-GE / ÜR-GE birimleriyle Türk Mühendislerinin önderliğinde ve uluslararası paydaşlarının işbirlikleriyle, sektörel mühendislik tecrübesini, özel çizim ihtiyacı olan projelerde sorunsuz ve akılcı bir şekilde uygulamaktadır.

The world continues to change the shape of architecture in the direction of the advancing technology and the needs of the age. As the free spirit of architectural designs redounds on the structures, special solutions are needed in the bathrooms. Artemis applies its sectoral engineering experience with the R-D / P-D units under the leadership of Turkish engineers and with the cooperation of international stakeholders in a problem-free and rational way in the projects requiring special solutions.



1997

Artemis, 10 adet kalıpla akrilik küvet, duş teknesi ve buharlı masajlı sistemlerin üretimi ile 10.000 metrekarelik Gebze Organize Bölgesi'ndeki fabrikasında yolculuğuna başladı.

Artemis embarked on its journey in its 10,000 square-meter factory located in the Gebze Organized Industrial Zone by manufacturing acrylic bathtubs, shower trays, and steam massage systems using 10 molds.

1999

Avrupa Birliği'ne küvet ve duş teknesi ürünleri ile ilk ihracatını gerçekleştirdi.

The company made its first export to the European Union with bathtub and shower tray products.

2004

Akrilik ürünlerin yanı sıra Duş Kabini tasarımlarını sunan Artemis, desenli ve kumlama cam gibi renk alternatifi sunarak temperli cam kullanımını benimsedi.

Alongside acrylic products, Artemis introduced Shower Cabin designs, embracing the use of Tempered Glass and offering options such as patterned and sandblasted glass.

2006

Ürün geliştirme ve tasarımındaki kararlılığını sürdüren Artemis, Özgür Küvet ürün modellerini üretmeye başladı.

Maintaining its dedication to product development and design, Artemis started manufacturing Free Standing bathtub models.











1998

Sektörde ilk ve tek Kalite Belgesi'ne sahip olarak önemli bir adım attı.

Akrilik ürünlerin geliştirilmesine odaklanan AR-GE ve Tasarım Birimi'ni kurarak, duş teknesi ve küvet kalıplarının çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalara başladı. Bu girişim, hızlı marka tanınırlığına ve komşu ülkelerle yapılan ihracat faaliyetlerine zemin hazırladı.

Taking a significant step, Artemis became the first and only company in the sector to possess a Quality Certificate. Establishing an R&D and Design Unit with a focus on developing acrylic products, it began efforts to diversify molds for shower trays and bathtubs. This initiative led to swift brand recognition and paved the way for exports to neighboring countries.

2001

Duş Kabini üretimine başlandı ve Artemis, Türk mühendislerden oluşan ikinci bir AR-GE ve Tasarım Birimi oluşturarak Duş Kabini ürünlerini geliştirmeye ve tasarlamaya başladı.

Production of Shower Cabins commenced, and Artemis formed a second R&D and Design Unit consisting of Turkish engineers to begin enhancing and designing Shower Cabin products.

2005

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) işbirliği ile SABANCI ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü ile akrilik küvet modelleme projelerini hayata geçirdi.

In collaboration with the ABIGEM (European Union Business Development Center), Artemis partnered with the Sabanci University's Industrial Engineering Department to bring acrylic bathtub modeling projects to life.

2007

10. yılını kutlayan Artemis, Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde varlığını güçlendirdi. Avrupa ve Ortadoğu ülkeleriyle gerçekleştirdiği ihracat sayısını ona çıkardı.

Celebrating its 10th anniversary, Artemis expanded its presence not only across Turkey but also globally. It increased the number of countries it conducted exports to, reaching a total of ten countries in Europe and the Middle East.

Time Line

2008

İç ve dış alanlarda kullanım imkanı sağlayan Spa ürünlerini tanıtarak yenilikçiliğe devam etti. "Hayat suyla başladı" mottosunu ürün yelpazesinde yansıtan Artemis, ürünlerinde suyun sağlık ve iyileştirme etkisini ön plana çıkardı.

Continuing to innovate, Artemis introduced Spa products suitable for both indoor and outdoor spaces. It embedded the philosophy "Life begins with water" throughout its product range, highlighting the healing and restorative power of water.

2013

Duş Kabin ürün grubunda renkli profiller ve cam uygulamalarını tanıttı, böylece banyo aksesuarları ile yıkanma alanları arasındaki uyum sağlandı.

Artemis introduced colored profiles and glass applications for the Shower Cabin product line, achieving coherence between bathroom accessories and washing area product groups.

2017

20. yılını kutlayan Artemis, sektördeki lider konumunu daha da sağlamlaştırdı. Ürün ve ölçü çeşitliliğini artırarak Duş Kanalları ürün grubunu pazara sundu.

Celebrating its 20th anniversary, Artemis further solidified its leadership in the sector. By increasing product and size diversity, it introduced the Shower Channels product group to the market.

2021

Banyo ürün grubundaki liderliğini yerli sermayesiyle sürdüren ARTEMİS, bluetooth ses sistemine sahip hidromasajlı küvetleriyle yeni bir trend belirledi.

Continuing its leadership in the bathroom product group with local capital, Artemis set a new trend with hydro massage bathtubs equipped with Bluetooth sound systems.











2010

Banyo alanlarındaki uyumu artırmak amacıyla, kesilebilir duş teknesi üretimine başladı.

With the aim of enhancing harmony in bathroom areas, Artemis began production of cuttable shower trays.

2014

Banyo alanlarına yenilikler getiren Artemis, müşterilerine Solid ürün grubunu sundu. Estetik farklılığının yanı sıra dayanıklı yapısıyla da fark yaratan bu ürün gamı öne çıktı.

Bringing innovations to bathroom spaces, Artemis introduced the Solid product line, which stood out not only for its aesthetic appeal but also for its durability.

2018

Banyo yeniliklerinde sınırları zorlayan Artemis, müşterilerine ve sektöre Solid Lavabo ürünlerini tanıttı.

Pushing boundaries in bathroom innovations, Artemis introduced Solid Lavabo products to customers and the sector.


2023

Ürün yelpazesini ve üretim kapasitesini sürekli olarak genişleten ARTEMİS, AR-GE ve UR-GE Birimi çalışmalarına hız kazandırarak CNC Router ve Metal Mamül İşleme makineleriyle Duş Kabini ürünlerinin aksesuarlarının seri üretimine başladı ve sektörü şekillendirmeye devam etti.

Continuously expanding its product range and production capacity, Artemis accelerated R&D and Innovation Unit efforts. It began mass production of Shower Cabin product accessories using CNC Routers and Metal Processing machines, continuing to shape the industry.

Üretim

Manufacturing



Artemis Banyo, akrilik küvet ve duş teknesiyle başladığı bu yolculukta, ürün yelpazesini sürekli genişleterek banyo yıkanma alanları ürün gruplarında lider olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'deki önemli konumu, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesisi sayesinde sağlanıyor. Bu üretim tesisi, banyo yıkanma alanları sektöründe teknoloji, kalite ve kapasite açısından önde gelen merkezlerden biri olarak kabul ediliyor.

Üretim alanı, ürün gamını tek bir çatı altında üretme kabiliyetiyle, sektörde liderliği hedefleyen yolda önemli bir avantaj sağlıyor. Artemis, yüksek kalitede ürünler üretme misyonuyla hareket ederken aynı zamanda üst düzey müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.

Alanında uzman bir kadro ve dünya standartlarına sahip 10.000 metrekarelik üretim tesisinde, her aşamada kalite ve yenilik öncelik taşımaktadır. Tasarım aşamasından üretime, üretimden lojistiğe kadar olan tüm adımlar, güncel tasarım programları ve gelişmiş teknolojilerle desteklenmektedir. Sürekli olarak güncellenen üretim tesisi ekipmanları sayesinde Artemis ürünleri, dünyanın dört bir yanında güvenle kullanılabilmektedir.



Artemis Bath, on its journey that began with acrylic bathtubs and shower trays, is steadily progressing towards becoming a leader in bathroom bathing area product categories by expanding its product range day by day. Our significant position in Turkey is achieved through our manufacturing facility located in the Gebze Organized Industrial Zone. This manufacturing facility is considered one of the leading centers in the bathroom bathing area sector in terms of technology, quality, and capacity.

Our production area, with the ability to manufacture the entire product range under one roof, provides us with a significant advantage on the path to industry leadership. Artemis, while pursuing the mission of producing high-quality products, also aims for top-level customer satisfaction.

Within our 10,000 square meter production facility, which houses an expert team and meets world standards, quality and innovation are prioritized at every stage. From the design phase to production, and from production to logistics, all steps that form the foundation of manufacturing are supported by current design programs and advanced technologies. With continuously updated production facility equipment, Artemis products can be confidently used all around the world.

Ürün Grubu
Product Range



Duşakabinler
Shower Enclosures



Küvetler
Bathtubs



Duş Tekneleri
Shower Trays



SPA
SPA



Buharlı /Buharsız Masajlı Sistemler
Steam / Steamless Massage Systems



Lavabolar
Washbasins



Duş Kanalları
Shower Drains



Tamamlayıcı Aksesuarlar
Complementary Accessories

Yıllık Üretim Kapasitesi
Annual Production Capacity

Duş Kabini Üretimi
Shower Enclosure Production

90.000

Düz Küvet Üretimi
Bathtub Production

50.000

Hidromasajlı Küvet Üretimi
Hydromassage Bathtub Production

15.000

Duş Teknesi Üretimi
Shower Tray Production

40.000

Lavabo Üretimi
Washbasin Production

9.000

Art Spa Üretimi
Art Spa Production

5.000









Artemis Duş Kanalları Ürünleri

Sık Sorulan Sorular

1 Duş Kanalı Ölçüsü Nasıl Belirlenir?

Duş kanalı ölçüsü, duş alanının genişliği, yerleşim planı ve tesisat konumu dikkate alınarak belirlenir. Doğru ölçü seçimi, suyun hızlı ve verimli tahliyesi ile estetik bütünlüğün sağlanması açısından büyük önem taşır.

Artemis duş kanalları, farklı banyo tasarımlarına uygun çeşitli ölçü seçenekleri sunar; böylece her projeye uygun doğru çözüm kolaylıkla seçilebilir.

2 Paslanmaz Çelik Kalitesi ve Malzeme Kalınlıkları Nedir?

Tüm duş kanallarımızda 304 kalite paslanmaz çelik kullanılmaktadır. Bu malzeme, yüksek korozyon direnci, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Duş kanallarında kullanılan paslanmaz çelik malzeme kalınlığı, modele göre 1,2 mm ile 4,0 mm arasında değişmektedir:

·Easyline Serisi: 1,2 mm
·Comfortline Serisi: 1,5 mm
·Cutline Serisi: 1,2 mm
·Newline Serisi: 4,0 mm
(Artemis tarafından tercih edilen, üstün dayanım sunan özel bir kalınlıktır.)
·Premium Serisi: 1,2 mm

Bu farklı kalınlık seçenekleri, her serinin kullanım amacı ve tasarım gereksinimlerine göre optimize edilmiştir.

3 Kullanılan Plastik Hammadde Nedir?

Ürünlerimizde PP (Polipropilen) hammadde kullanılmaktadır.
Polipropilen; darbelere, tekrarlayan yüklemelere ve mekanik zorlanmalara karşı yüksek dayanım gösteren bir termoplastiktir. Bu özellikleri sayesinde, sürekli kullanımda dahi malzeme yüzeyinde çatlak oluşumunu engelleyen sağlam bir yapı sunar.

4 Yalıtımlı Tekstil Membran Hangi Malzemeden Üretilmiştir?

Duş kanallarında kullanılan yalıtımlı tekstil membran, yüksek esneklik ve mekanik dayanım sağlayan geotekstil esaslı bir malzemedir. Nonwoven yapısı sayesinde yüzeyle güçlü bir uyum sağlar, su yalıtımı uygulamalarında çatlak köprüleme, sağlam tutunma ve uzun ömürlü koruma sunar.

Yaygın kullanılan geotekstil membranlardan farklı olarak daha dengeli dokulu ve kaliteli bir yüzey yapısına sahiptir. Kullanılan membran, ürünün performansını artırmak üzere seçilmiş olup; esneklik, dayanıklılık ve uygulama kolaylığı açısından üstün özellik gösterir.




5 Koku Önleyici Sistem ve Saç Tutucu Mevcut mu?

Artemis duş kanallarında TS EN 1253 standardında belirtildiği şekilde koku önleyici su bariyeri (water seal) ve saç tutucu filtre bulunmaktadır.

Bazı modellerde, standart su bariyerine ek olarak ikincil koku kontrol bileşenleri de entegre edilmiştir. Sifon yapısındaki S formu, suyun yaklaşık 40 ml'lik bir hacimle gövde içinde tutulmasını sağlar. Bu su hacmi, ürün uzun süre kullanılmasa bile normal oda sıcaklığında yaklaşık 15 gün boyunca etkin bir koku bariyeri oluşturur.

Ek olarak kullanılan klape (mechanical flap) sistemi, su buharlaştığında dahi geri koku transferini engelleyen ikinci bir koruma katmanı görevi görür. Bu mekanik kapak, EN standartlarında tanımlanan ek koruma seviyesine uygun şekilde tasarlanmıştır.




Sifon

Üst çelik ızgaranın altında konumlandırılan saç tutucu filtre, katı atıkların gider hattına geçmesini önleyerek tıkanma riskini azaltır ve sistem performansını destekler.



Klape



Saç Tutucu

6 Su Tahliye Kapasitesi (L/dk) ve Sifon Yüksekliği Nedir?

Ürünlerimiz, Ø50 mm çıkış çapına sahip olup TS EN 1253 standardında tanımlanan test koşullarına uygun şekilde ölçülen 47 L/dk su tahliye kapasitesine ulaşmaktadır. Bu değer, hidrolik performans testlerinde üst kapak takılı değilken elde edilen debiyi ifade eder.

Sifon yüksekliği ise 5,5 cm olup, montaj sırasında minimum gömme derinliği gereksinimlerine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.



Minimal Çizgilerle
Maksimum Etki.

7 Kalite Belgeleri ve Garanti Kapsamı Nedir?

Tüm ürünlerimiz ISO, CE ve TSE standartlarına uygun olarak üretilmekte ve kalite kontrol süreçlerinden geçmektedir. Kullanılan malzemeler, Artemis güvencesiyle 2 yıl garanti kapsamındadır.

Şap altına yerleştirilen malzemelerde oluşabilecek kırık ve çatlaklar, montaj sırasında uygulama kaynaklı olduğu için garanti kapsamına girmez. Ancak montaj öncesinde tespit edilen üretim kaynaklı bir sorun bulunması durumunda ürün garanti kapsamında değerlendirilir.

Sifon bölümünde yer alan kaynak noktaları, garanti değerlendirmesinde kritik bölgelerdir. Bu bölgelerde bir problem görülmesi halinde garanti süreci devreye girer. İncelemede, ürünün ağır kimyasallara maruz kalıp kalmadığı kontrol edilir ve çelik parçalar üzerindeki deformasyonlar buna göre değerlendirilir.

8 Ürün Montajları Nasıl Yapılır?

Ürünlerimizde iki farklı sifon seçeneği bulunmaktadır:

·Yandan çıkışlı sifon ·Alttan çıkışlı sifon

Şap üstü izolasyon uygulanan projelerde genellikle yandan çıkışlı ürünler tercih edilir.

· Beton yüzey temizlenir, gevşek parçalar uzaklaştırılır.
· Gerekli durumlarda yüzey, şapın tutunmasını artırmak için pürüzlendirilir.
· Kanalın yeri ve yönü net olarak belirlenir.
· Atık borusunun çıkış yüksekliği ölçülür ve kanal kotu buna göre ayarlanır.
· Yalıtım membranlı kanal gövdesi yerine yerleştirilir.
· Terazi ile doğru kotta ayarlanarak sabitlenir.
· Çıkış borusu, PVC kaynak yöntemiyle atık hattına bağlanır.
· Şap kaçmasını önlemek amacıyla kanal içine geçici koruma kapağı takılır.
· Sızdırmazlık testi yapılıp iç parçalar takıldıktan sonra kanal kapağı yerine oturtulur. Estetik ve işlevsellik için kapak üst kotunun (yüzeyinin) bitmiş seramik kotu ile aynı seviyede olmasına dikkat edilir ve son temizlik işlemleri yapılarak kullanıma hazır hale getirilir.

9 Kutu İçeriğinde Hangi Parçalar Bulunur?

Ürünler, özel tasarlanmış siyah kutusunda teslim edilir. Kutu içeriğinde; sifon alt parçası, yalıtımlı tekstil membranlı parça, çelik çerçeve ve çelik kapak yer alır.

Saç tutucu ve klape sistemi, sifonun içinde montajlı şekilde hazır olarak gelir. Kapağın kolayca çıkarılması ve saç tutucunun temizlenmesi için bir servis aparatı da kutuya dahildir.

Ayrıca, montaj sırasında sifon içine harç girmesini önleyen geçici koruma aparatı bulunmaktadır. Seramik uygulaması tamamlandıktan sonra bu aparat çıkarılarak üst çelik gövde yerleştirilir.

10 Teknik Destek

Artemis, duş kanalı ürünleriyle ilgili teknik süreçlerde kullanıcılarına kapsamlı destek sunar. Montaj ve uygulama aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgiler için montaj kılavuzları, teknik dokümanlar ve montaj videoları erişime açıktır.


Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek özel durumlar veya ek teknik sorular için teknik ekibimiz, doğru ürün seçimi ve uygulama detayları konusunda gerekli yönlendirmeleri sağlar.

Sorularınız için Bölge Satış Temsilcilerimiz veya Satış Sonrası Hizmetler Birimimiz ile iletişime geçiniz.

11 Renk Opsiyonlarınız Nelerdir?

Ürünlerimizde standart Inox (Paslanmaz Çelik) renginin yanı sıra, modern banyo trendlerine uyum sağlayan Altın, Bronz, Siyah, Beyaz ve Siyah Cam olarak altı ana renk seçeneği mevcuttur.


Ayrıca COMFORTLINE ve COMFORT modelimiz çift yönlü tasarlanmıştır. Izgaranın bir yüzeyi standart Inox/renkli yüzey olarak kullanılırken, diğer yüzeyi banyonuzda kullandığınız seramiğin kesilip içine yerleştirilebileceği bir hazneye sahiptir.




NEWLINE
40 - 50 - 60 cm








GENEL ÖZELLİKLER			
Seramik Üzeri Ebat	40- 60 cm	**Akış Hızı**	08 l/s veya 0,5 l/s
Uygulama Yüksekliği	100 mm	**Malzeme Kalınlığı**	4,0 mm





TEKNİK ÖZELLİKLER			
L1	400 mm	500 mm	600 mm
L2	313 mm	413 mm	513 mm


CUTLINE
min. 40 - max. 100 cm








GENEL ÖZELLİKLER			
Seramik Üzeri Ebat	100 cm	**Uygulama Yüksekliği**	80 mm
Kesilerek Elde Edilecek Ölçü	min. 40	**Akış Hızı**	08 l/s veya 0,5 l/s
		Malzeme Kalınlığı	1,2 mm






TEKNİK ÖZELLİKLER					
L1	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm	1000 mm

COMFORTLINE
40 - 50 - 60 - 80 cm







Inox



GENEL ÖZELLİKLER			
Seramik Üzeri Ebat	40- 80 cm	**Akış Hızı**	08 l/s veya 0,5 l/s
Uygulama Yüksekliği	80 mm	**Malzeme Kalınlığı**	1,5 mm





TEKNİK ÖZELLİKLER				
L1	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
L2	385,1 mm	485,1 mm	585,1 mm	785,1 mm

COMFORT
10x10 - 15x15 cm











Inox

GENEL ÖZELLİKLER			
Seramik Üzeri Ebat	10x10 - 15x15 cm	**Akış Hızı**	08 l/s veya 0,5 l/s
Uygulama Yüksekliği	min. 80 mm	**Malzeme Kalınlığı**	1,5 mm









TEKNİK ÖZELLİKLER		
L1	112 x 112 mm	162 x 162 mm
L2	100 x 100 mm	150 x 150 mm


EASYLINE


30 -40 - 50 - 60 - 80 cm






GENEL ÖZELLİKLER			
Seramik Üzeri Ebat	30 - 80 cm	**Akış Hızı**	08 l/s veya 0,5 l/s
Uygulama Yüksekliği	69,2 mm	**Malzeme Kalınlığı**	1,2 mm






TEKNİK ÖZELLİKLER					
L1	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
L2	275,5 mm	375,5 mm	475,5 mm	575,5 mm	775,5 mm

EASY
10x10 - 15x15 cm











Inox | Altın | Bronz | Siyah

GENEL ÖZELLİKLER			
Seramik Üzeri Ebat	10x10 - 15x15 cm	**Akış Hızı**	08 l/s veya 0,5 l/s
Uygulama Yüksekliği	min. 80 mm	**Malzeme Kalınlığı**	1,2 mm









TEKNİK ÖZELLİKLER		
L1	105 x 105 mm	155 x 155 mm
L2	93 x 93 mm	143 x 143 mm


PREMIUM
45 - 55 - 65 cm


304 Paslanmaz Çelik | Yüksek Debi Kapasitesi | Koku Giderici | 360° Döndürülebilir | Kolay Temizlenebilir | Çift Taraflı Kullanım | Yükseklik Ayarlanabilir | Kolay Montaj





GENEL ÖZELLİKLER			
Seramik Üzeri Ebat	45- 65 cm	**Akış Hızı**	4,8 l/s
Uygulama Yüksekliği	105 mm	**Malzeme Kalınlığı**	1,2 mm






TEKNİK ÖZELLİKLER			
L	450 mm	550 mm	650 mm
L1	496 mm	596 mm	696 mm


PREMIUM SİYAH CAM
45 - 55 - 65 cm


304 Paslanmaz Çelik | Yüksek Debi Kapasitesi | Koku Giderici | 360° Döndürülebilir | Kolay Temizlenebilir | Çift Taraflı Kullanım | Yükseklik Ayarlanabilir | Kolay Montaj





GENEL ÖZELLİKLER			
Seramik Üzeri Ebat	45- 65 cm	**Akış Hızı**	4,8 l/s
Uygulama Yüksekliği	105 mm	**Malzeme Kalınlığı**	1,2 mm





TEKNİK ÖZELLİKLER			
L	450 mm	550 mm	650 mm
L1	496 mm	596 mm	696 mm

PREMIUM BEYAZ CAM


45 - 55 - 65 cm









GENEL ÖZELLİKLER			
Seramik Üzeri Ebat	45 - 65 cm	**Akış Hızı**	4,8 l/s
Uygulama Yüksekliği	105 mm	**Malzeme Kalınlığı**	1,2 mm





TEKNİK ÖZELLİKLER			
L	450 mm	550 mm	650 mm
L1	496 mm	596 mm	696 mm

Teknik ve Genel Bilgiler



Teknik Bilgiler

1. MALZEME KALİTESİ VE TEMEL YAPI

Yüksek Kaliteli Paslanmaz Çelik: Tüm Artemis duş kanalları, banyo ortamının yüksek nem, sıcaklık ve kimyasal temizleyicilerine karşı maksimum direnç gösteren AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten üretilmiştir. Bu malzeme, korozyon ve paslanmaya karşı üstün koruma sağlayarak ürünün uzun yıllar boyunca estetik görünümünü korumasını garanti eder.

Hijyenik Tasarım: Paslanmaz çeliğin pürüzsüz ve gözeneksiz yapısı, bakteri oluşumunu engeller ve kolay temizlenebilirlik sunar. Izgaralar, temizlik ve sifona erişim için kolayca çıkarılabilir yapıdadır.

Hızlı Drenaj Performansı: Özel olarak tasarlanmış eğimli iç yapı, suyun kanal içerisinde birikmesini önleyerek yüksek debili duşlarda dahi hızlı ve etkin tahliye performansı sunar.

Koku Bariyeri: Entegre koku kilit sistemi (kuru veya sulu sifon), kanalizasyon hatlarından gelebilecek rahatsız edici kokuların banyo ortamına sızmasını kesin olarak engeller.

2. MONTAJ KOLAYLIĞI VE SU YALITIMI


Ayarlanabilir Yükseklik: Kare formdaki duş kanalı modellerimizde, zemin seviyesine hassas bir şekilde ayarlanabilen ve montajı kolaylaştıran yüksekliği ayarlanabilir ayak sistemi bulunmaktadır. Bu özellik, montaj sırasında kusursuz bir hizalama imkanı sunar.

Sabit Montaj: Dikdörtgen formdaki kanallarımız standart montaj prosedürlerine uygun olup, hızlı ve güvenilir kurulum için tasarlanmıştır. Bu modeller, doğrudan şap üzerine sabitlenerek güçlü bir entegrasyon sağlar.

Güvenilir Su Yalıtımı: Tüm ürün gövdesi, zemin su yalıtım (izolasyon) membranı ile tam uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek sızdırmazlık sağlamak amacıyla, kanal çevresindeki kritik birleşim yerlerinde uyumlu izolasyon bandı (yalıtım yakası) kullanımı önerilmektedir.


Artemis A.Ş. ürün detaylarını güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Genel Bilgiler



Sifonun S formu sayesinde koku oluşumunu önler.

Saç, toka ve benzeri küçük atıkları yakalayarak kanal tıkanıklığını önleyen bir filtredir.



Saç Tutucu

Klape Kapalı / Açık

Su akışı olduğunda kapağı açılan, su kesildiğinde ise kapanarak kokunun çıkışını engeller. Kokuyu engelleyen ikinci katman görevi görür.

Montaj Aşamaları



Beton yüzey temizlenir ve kanalın yer-yön konumu net bir şekilde belirlenir.



Atık borusu yüksekliği ölçülür, kanal kotu hesaplanır ve gövde terazilenerek sabitlenir.



360 ° Sifon atık hattına bağlanır ve çerçevenin seramik kotundan aynı seviyede olduğu kontrol edilir.



Ürün içerisine sap kaçmaması için geçici koruma kapağı takılır ve çevresi %1,5- 2 eğimli şapla doldurularak priz sonrası terazisi kontrol edilir.



Şap kuruduktan sonra yüzey astarlanır ve iki kat sürme izolasyon uygulanır.



Ürün korunarak seramik kaplama ve derz uygulaması yapılır.



Kanala su verilerek sızdırmazlık testi yapılır ve saç tutucu ile klape takılır.



Kanal kapağı yerleştirilir, yüzey temizlenir ve sistem kullanıma hazır hale getirilir.

Sertifikalarımız

Sektöründe İlk ve Tek Uygunluk İşareti Ürün Sorumluluk Sigortası

Rusya Standartlarına Uygunluk Belgesi

Küvet, Kabin, Solid Tasarım, Üretim, Pazarlama, Montaj ve İmalat Belgesi

T.C. Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü Kriterlerine Uygunluk Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi

CE

Test Edilmiş Güvenlik Belgesi

Garanti Süreleri

2 YIL GARANTİ / 2 YEAR WARRANTY

Buharlı ve Masajlı Duş Sistemleri

Ürün Grupları Aksesuarları

Hidromasajlı Küvetler

Duş Kanalları

Sifon Grupları

SPA'lar

3 YIL GARANTİ / 3 YEAR WARRANTY

Duş Kabini Profili

5 YIL GARANTİ / 5 YEAR WARRANTY

Solid Duş Tekneleri

Solid Lavabolar

Akrilik Küvetler

Akrilik Duş Tekneleri

10 YIL GARANTİ / 10 YEAR WARRANTY

Yedek Parça Tedariği

ARTÉMIS

ARTÉMIS

Artemis A.Ş.

GOSB İhsan Dede Cd. 800 Sk. No:820 **Gebze, Kocaeli**

90 262 **677 07 07** (pbx)

90 262 **677 07 00**

info@artemis.com.tr

BANYO DANIŞMA HATTI

0850 303 40 33