

KABINET®



DUŞ KANALLARI

INDEX

TEOS 6

TAVİA 10

MİLET 14

TROYA 18

ALİNDİ 22

LİDYA 26

MİRA 30


PATARA 34


SELGE 38

SELGE SERAMİK 42

KLASİK 46

SİFON MODELLERİ 48





TEOS




Estetik ve Fonksiyonel Birleşim

Sade, şık ve işlevsel! Zemine entegre tasarımıyla lineer duş kanalı, suyun hızlıca tahliye edilmesini sağlar ve su birikintisini önler.



GENEL ÖZELLİKLER



GENEL ÖZELLİKLER



Rahat ve pratik temizlik avantajı



Koku oluşumunu engelleyici sistem



Tesisat bağlantı çıkışı Ø 50 mm



Kolay ve hızlı kurum imkanı



360° Dönebilen sifon yapısı



Sistem yüksekliği 60 mm




Yüksek kalite paslanmaz çelik




Dakikada 51 litre su tahliyesi

TEKNİK ÖZELLİKLER



UYGULAMA DETAYI

1. Zemin Betonu
2. Düzeltme Betonu
3. İzolasyon Katmanı
4. Butil Bant
5. Seramik Yapıştırıcı
6. Seramik



GENEL ÖZELLİKLER



ÜRÜN KODU

TE080.01A

ÖLÇÜ

80cm

RENK SEÇENEKLERİ



Mat Gümüş



Mat Bakır



Mat Altın



Mat Siyah



Moka



Kum Beji

SIFON TİPLERİ



Yatay Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 51 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm


TAVIA

Modern Banyoların Gizli Kahramanı

Minimalist çizgiler ve ince işçilikle üretilen lineer duş kanalları, banyonuzun tasarım bütünlüğünü bozmadan tamamlayıcı unsur olur.



GENEL ÖZELLİKLER



GENEL ÖZELLİKLER



Rahat ve pratik temizlik avantajı



Koku oluşumunu engelleyici sistem



Tesisat bağlantı çıkışı Ø 50 mm



Kolay ve hızlı kurum imkanı



360° Dönebilen sifon yapısı



Sistem yüksekliği 60 mm




Yüksek kalite paslanmaz çelik




Dakikada 51 litre su tahliyesi

TEKNİK ÖZELLİKLER



UYGULAMA DETAYI

1. Zemin Betonu
2. Düzeltme Betonu
3. İzolasyon Katmanı
4. Butil Bant
5. Seramik Yapıştırıcı
6. Seramik



GENEL ÖZELLİKLER



ÜRÜN KODU

TA080.01A

ÖLÇÜ

80cm

RENK SEÇENEKLERİ



Mat Gümüş



Mat Bakır



Mat Altın



Mat Siyah



Moka



Kum Beji

SIFON TİPLERİ



Yatay Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 51 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm

MİLET




Banyoda Kusursuz Detay

Modern banyolar için tasarlanan duş kanalımız, estetik ve işlevselliği kusursuz bir dengede buluşturur. Yüksek kaliteli malzeme yapısı ile uzun ömürlü ve hijyenik bir kullanım sunar.



GENEL ÖZELLİKLER



GENEL ÖZELLİKLER



Rahat ve pratik temizlik avantajı



Koku oluşumunu engelleyici sistem



Tesisat bağlantı çıkışı Ø 50 mm



Kolay ve hızlı kurum imkanı



360° Dönebilen sifon yapısı



Sistem yüksekliği 60 mm



Yüksek kalite paslanmaz çelik




Dakikada 60 litre su tahliyesi



Ral renklerinde üretim yapılabilmektedir.


TEKNİK ÖZELLİKLER



A	B	C	D1	D2
800	14	35	221	61

UYGULAMA DETAYI

1. Zemin Betonu
2. Düzeltme Betonu
3. İzolasyon Katmanı
4. Butil Bant
5. Seramik Yapıştırıcı
6. Seramik



GENEL ÖZELLİKLER



ÜRÜN KODU

ML080.01A

ÖLÇÜ

80cm

RENK SEÇENEKLERİ



Mat Gümüş



Mat Bakır



Mat Altın



Mat Siyah



Moka



Kum Beji

SIFON TİPLERİ



Yatay Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 60 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm


TROYA

Detaylarda Gizli Şıklık

Mimar ve iç mimarların gözdesi! Yüksek kalite malzeme ve zamansız tasarımıyla projelere değer katan lineer duş kanalı, profesyonellerin ilk tercihi.



GENEL ÖZELLİKLER



GENEL ÖZELLİKLER



Rahat ve pratik temizlik avantajı



Koku oluşumunu engelleyici sistem



Tesisat bağlantı çıkışı Ø 50 mm



Kolay ve hızlı kurum imkanı



360° Dönebilen sifon yapısı



Sistem yüksekliği 60 mm




Yüksek kalite paslanmaz çelik



Dakikada 60 litre su tahliyesi




Ral renklerinde üretim yapılabilmektedir.



UYGULAMA DETAYI

1. Zemin Betonu
2. Düzeltme Betonu
3. İzolasyon Katmanı
4. Butil Bant
5. Seramik Yapıştırıcı
6. Seramik



GENEL ÖZELLİKLER



ÜRÜN KODU

TR060.01A

ÖLÇÜ

60cm

RENK SEÇENEKLERİ



Mat Gümüş



Mat Bakır



Mat Altın



Mat Siyah



Moka



Kum Beji

SIFON TİPLERİ



Yatay Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 60 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm

ALİND




Her Banyoya Uygun Estetik Çözüm

Paslanmaz çelikten üretilen linear duş kanalları, uzun ömürlü kullanım ve kolay temizlik avantajı sunar. Banyonuzda hijyen ve konfor bir arada!



GENEL ÖZELLİKLER



GENEL ÖZELLİKLER



Rahat ve pratik temizlik avantajı



Koku oluşumunu engelleyici sistem



Tesisat bağlantı çıkışı Ø 50 mm



Kolay ve hızlı kurum imkanı



360° Dönebilen sifon yapısı



Sistem yüksekliği 60 mm



Yüksek kalite paslanmaz çelik




Dakikada 51 litre su tahliyesi



Ral renklerinde üretim yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER



	A	A2	B	B2	C
60CM	615	70	647	111	MIN 60 MAX100
70CM	700	70	647	111	MIN 60 MAX100
80 CM	800	70	647	111	MIN 60 MAX100

UYGULAMA DETAYI

1. Zemin Betonu
2. Düzeltme Betonu
3. İzolasyon Katmanı
4. Butil Bant
5. Seramik Yapıştırıcı
6. Seramik



GENEL ÖZELLİKLER

Alinda



ÜRÜN KODU

ÖLÇÜ

AL060.01A

60cm

AL070.01A

70cm

AL080.01A

80cm

Alinda Plus



* 304 Kalite Paslanmaz 2 mm izolasyon flanşı.

ÜRÜN KODU

ÖLÇÜ

AP060.01A

60cm

AP070.01A

70cm

AP080.01A

80cm

RENK SEÇENEKLERİ



Mat Gümüş



Mat Bakır



Mat Altın



Mat Siyah




Moka



Kum Beji

SIFON TİPLERİ



Yatay Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 51 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm



Dikey Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 48 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm


LİDYA

Kusursuz Zemin Çözümü

Modern yaşam alanlarına uyum sağlayan minimal tasarımı, mekânda ferah bir etki yaratır. Fonksiyonel altyapısı sayesinde uzun ömürlü ve konforlu kullanım sağlar.



GENEL ÖZELLİKLER



GENEL ÖZELLİKLER



Rahat ve pratik temizlik avantajı



Koku oluşumunu engelleyici sistem



Tesisat bağlantı çıkışı Ø 50 mm



Kolay ve hızlı kurum imkanı



360° Dönebilen sifon yapısı



Sistem yüksekliği 60 mm



Yüksek kalite paslanmaz çelik




Dakikada 51 litre su tahliyesi




Ral renklerinde üretim yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER




	A	B	C	C
40 CM	394	54	H MAX 72	H MIN37
50 CM	494	54	H MAX 72	H MIN37
60CM	594	54	H MAX 72	H MIN37



UYGULAMA DETAYI

1. Zemin Betonu
2. Düzeltme Betonu
3. İzolasyon Katmanı
4. Butil Bant
5. Seramik Yapıştırıcı
6. Seramik



GENEL ÖZELLİKLER



ÜRÜN KODU

ÖLÇÜ

LD040.00A
LD050.00A
LD060.00A

40cm
50cm
60cm

RENK SEÇENEKLERİ



Mat Gümüş



Mat Bakır



Mat Altın



Mat Siyah



Moka



Kum Beji

SIFON TİPLERİ



Yatay Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 51 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm


MİRA



Profesyonellerin Tercihi
Duş alanlarında göz alıcı bir detay! Lineer duş kanalları, farklı boyut ve kaplama seçenekleriyle her dekorasyona mükemmel uyum sağlar.



GENEL ÖZELLİKLER



GENEL ÖZELLİKLER



Rahat ve pratik temizlik avantajı



Koku oluşumunu engelleyici sistem



Tesisat bağlantı çıkışı Ø 50 mm



Kolay ve hızlı kurum imkanı



360° Dönebilen sifon yapısı



Sistem yüksekliği 60 mm



Yüksek kalite paslanmaz çelik




Dakikada 51 litre su tahliyesi



Ral renklerinde üretim yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER



	A	A2	B	B2	C
40CM	402	61	447	111	MIN 60 MAX100
50CM	502	61	547	111	MIN 60 MAX100
60CM	602	61	647	111	MIN 60 MAX100

UYGULAMA DETAYI

1. Zemin Betonu
2. Düzeltme Betonu
3. İzolasyon Katmanı
4. Butil Bant
5. Seramik Yapıştırıcı
6. Seramik



GENEL ÖZELLİKLER

Mira



ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
MA040.00A	40cm
MA050.00A	50cm
MA060.00A	60cm

Mira Plus




* 304 Kalite Paslanmaz 2 mm izolasyon flanşı.

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
MP040.00A	40cm
MP050.00A	50cm
MP060.00A	60cm

RENK SEÇENEKLERİ

	Parlak Gümüş		Mat Bakır		Moka
	Mat Gümüş		Mat Siyah		
	Mat Altın		Kum Beji		

SIFON TİPLERİ



Yatay Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 51 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm



Dikey Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 48 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm

PATARA




Kolay Montaj, Sorunsuz Kullanım

Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde montajı hızlı ve pratiktir.
Tüm duş sistemleriyle uyumludur.



GENEL ÖZELLİKLER



GENEL ÖZELLİKLER



Rahat ve pratik temizlik avantajı



Koku oluşumunu engelleyici sistem



Tesisat bağlantı çıkışı Ø 50 mm



Kolay ve hızlı kurulum imkanı



360° Dönebilen sifon yapısı



Sistem yüksekliği 60 mm



Yüksek kalite paslanmaz çelik




Dakikada 51 litre su tahliyesi



Ral renklerinde üretim yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER



	A	A2	B	B2	C
40 CM	406 MM	61 MM	445 MM	110 MM	MIN 60 MM MAX 100 MM
50 CM	506 MM	61 MM	545 MM	110 MM	MIN 60 MM MAX 100 MM
60 CM	606MM	61 MM	645MM	110 MM	MIN 60 MM MAX 100 MM

UYGULAMA DETAYI

1. Zemin Betonu
2. Düzeltme Betonu
3. İzolasyon Katmanı
4. Butil Bant
5. Seramik Yapıştırıcı
6. Seramik



GENEL ÖZELLİKLER



ÜRÜN KODU

ÖLÇÜ

PT040.00A

40cm

PT050.00A

50cm

PT060.00A

60cm

RENK SEÇENEKLERİ



Parlak Gümüş



Parlak Bakır



Moka



Mat Gümüş



Mat Bakır



Parlak Altın



Mat Siyah




Mat Altın



Kum Beji

SIFON TİPLERİ




Yatay Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 51 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm



Dikey Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 48 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm

SELGE




Hijyenik ve Dayanıklı


Şık ızgara kapakları, modüler yapısı ve yüksek akış kapasitesi ile lineer duş kanalı, duş alanlarında stil ve performansı birleştiriyor.



10*10 Yatay Sifon



10*10 Dikey Sifon



GENEL ÖZELLİKLER



Rahat ve pratik temizlik avantajı



Koku oluşumunu engelleyici sistem



Tesisat bağlantı çıkışı Ø 50 mm



Kolay ve hızlı kurulum imkanı



360° Dönebilen sifon yapısı



Sistem yüksekliği 60 mm



Yüksek kalite paslanmaz çelik




Dakikada 48 litre su tahliyesi




Ral renklerinde üretim yapılabilmektedir.

15*15 Yatay Sifon



15*15 Dikey Sifon



GENEL ÖZELLİKLER



ÜRÜN KODU

ÖLÇÜ

SE010.01A

10*10cm

SE015.01A

15*15cm

RENK SEÇENEKLERİ



Parlak Gümüş



Parlak Bakır



Moka



Mat Gümüş



Mat Siyah




Parlak Altın




Kum Beji

SIFON TİPLERİ



Yatay Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 48 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm



Dikey Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 48 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm

SELGE SERAMİK






Hijyenik ve Dayanıklı

Yoğun kullanıma uygun drenaj kapasitesi sayesinde hem ev tipi hem ticari mekanlarda üstün performans gösterir. Farklı kaplama seçenekleriyle her dekorasyona mükemmel uyum sağlar.



GENEL ÖZELLİKLER

SERAMİK UYUMLU KAPAK



GENEL ÖZELLİKLER



Rahat ve pratik temizlik avantajı



Koku oluşumunu engelleyici sistem



Tesisat bağlantı çıkışı Ø 50 mm



Kolay ve hızlı kurulum imkanı



360° Dönebilen sifon yapısı



Sistem yüksekliği 60 mm



Yüksek kalite paslanmaz çelik





Dakikada 48 litre su tahliyesi





Ral renklerinde üretim yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER



15*15 Yatay Sifon



15*15 Dikey Sifon



10*10 Yatay Sifon



GENEL ÖZELLİKLER



ÜRÜN KODU

ÖLÇÜ

SS010.00A

10*10cm

SS015.00A

15*15cm

RENK SEÇENEKLERİ



Parlak Gümüş



Parlak Bakır



Moka



Mat Gümüş



Mat Siyah



Parlak Altın




Kum Beji

SIFON TİPLERİ



Yatay Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 48 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm



Dikey Standart Sifon
Yükseklik : 60 mm
Debi : 48 Lt / Dk
Bağlantı Çıkışı : 50 mm


KLASİK

Ekonomik ve İşlevsel
Banyolarınızda konforu ve şıklığı bir arada sunar..




GENEL ÖZELLİKLER

10*10 Yatay Sifon



10*10 Dikey Sifon



ÜRÜN KODU

KL010.01A

ÖLÇÜ

10*10cm

RENK SEÇENEKLERİ



Parlak Gümüş



Parlak Bakır



Moka



Mat Gümüş



Mat Siyah



Parlak Altın



Kum Beji

SİFON MODELLERİ



ÜRÜN KODU

DKST01

BAĞLANTI ÇIKIŞI

ø 50 mm




ÜRÜN KODU

DKST02

BAĞLANTI ÇIKIŞI

ø 50 mm



ÜRÜN KODU

DKST03

BAĞLANTI ÇIKIŞI

ø 50 mm




ÜRÜN KODU

DKST04

BAĞLANTI ÇIKIŞI

ø 50 mm

SİFON MODELLERİ



ÜRÜN KODU

DKST05

BAĞLANTI ÇIKIŞI

ø 50 mm



ÜRÜN KODU

DKST06

BAĞLANTI ÇIKIŞI

ø 50 mm



ÜRÜN KODU

DKST07

BAĞLANTI ÇIKIŞI

ø 50 mm



ÜRÜN KODU

DKST08

BAĞLANTI ÇIKIŞI

ø 50 mm

[illegible]

Promar Yapı Ürünleri San. İç ve Dış Tic. A.Ş.

Aydınlı Mh. TEM Yanyol Cad. Birlik Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 6.Sokak No:8 Tuzla / İstanbul

Telefon : +90 216 484 39 94 Faks : +90 216 484 39 87

E-mail : promar@kabinet.com.tr www.kabinet.com.tr

