

HEMZEMİN DUŞLAR

TEMİZÇÖZÜM

**KNOW
HOW**
INSTALLED



HEMZEMİN DUŞLAR GELİŞİYOR

Her geçen gün, duş alanlarında açık tasarımlar tercih eden müşteri sayısı artıyor. Bizim sistemimiz hemzemin duşlar için tüm kişisel isteklere çözüm sunar. Geberit markası drenaj dendiğinde fonksiyon ve estetik açısından en iyi kalite, benzersiz uzmanlık ve zamansız tasarımı garanti eder; sıhhi tesisat mühendisine, tesisatçıya ve müşteriye kesin çözümler sağlar.

Hangi çözüm sizin projenize uygun? Geberit ile hemzemin duşlar hakkında bilgi sahibi olmak için sayfaları çevirmeye devam edin. Ürünlerimiz ve sahip olduğumuz uzmanlık ile mutluluğunuzu arttırmaya can atıyoruz.

BİR BAKIŞTA AVANTAJLAR


HEMZEMİN DUŞ ÇÖZÜMLERİ

Geberit hemzemin duş çözümlerini seçmek için birçok iyi neden vardır. İster duş zemini, ister duvar süzgeci, duş kanalı ya da yer süzgeci olsun, ürün yelpazesi bina yapısına ve müşteri isteklerine göre montaj yapılmasına imkan sağlar. Ürünün sabit bir bileşeni olan ve üretim sırasında entegre edilen izolasyon bezi, bu konudaki en büyük zorluk olan sızdırmaya karşı mükemmel hazırlanmıştır. Bu çözümle montaj sırasında zamandan kazanılır, çalışma yükü hafifler ve ürünün su kaçırma riski en aza iner.



Geberit Setaplano duş zemini

Dayanıklı malzemeden yapılmış pürüzsüz yüzeyimiz




Geberit duvar süzgeci

Duvardaki zarif tasarım çözümümüz

Geberit'ten ince tasarım:

- Yüksek kaliteli ve estetik
- Üretim sırasında gövdeye entegre edilen izolasyon bezi
- Sipariş aşamasından montaja kadar kolay süreç
- Entegre ses yalıtımı
- Yeni inşaat ve renovasyon için
- Hızlı teslimat
- Kolay temizlik



Geberit yer süzgeci

Zemindeki kompakt tasarımıımız



Geberit CleanLine duş kanalı

Zeminde zarif tasarımlı çizgiler için çözümümüz

GEBERIT SETAPLANO DUŞ ZEMİNİ

PLANLI MONTAJLI

Geberit Setaplano duş zemini her açıdan büyüleyici bir üründür. Farkı ilk dokunuşta hissedilir. Yüksek kaliteye sahip yüzey malzemesi, ipeksi ve sıcak bir dokunuş yaratır.



YÜKSEK KALİTE ÜRÜN MALZEMESİ

Geberit Setaplano duş zemininin montajı sırasında minimum sayıda ek parçaya ihtiyaç duyulur. Fabrikada montajı yapılmış çelik profil ve izolasyon bezi montaj sırasında kolaylığı ve güvenliği garanti eder.

GELİŞMİŞ TASARIM

Geberit Setaplano duş zemini, kolay montaj sağlamakla kalmaz, mekana değer katan özellikler de sunar. Yüzey malzemesi oldukça dayanıklı ve gözeneksizdir; temizliği kolaylaştırır. Drenaj alanı, kirin toplanabileceği kenarlar olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Duş zemininin temizliğini kolaylaştıran saç tutucu tarak, basitçe çıkartılabilir ve kolayca temizlenebilir.

120 x 120	100 x 140	90 x 140	80 x 150
100 x 100	100 x 120	90 x 120	80 x 140
90 x 90		90 x 100	80 x 120
80 x 80			80 x 100



- Az sayıda ek parçanın olması, kolay montaj sağlar
- Üretim aşamasında entegre edilen izolasyon bezi sayesinde son derece güvenilirdir
- Sağlam ve kaymayı engelleyen yüzey malzemesi

HASSASİYET GÜVENİLİRLİK



MONTAJI KOLAY SİFON

İki model sifon vardır: 30 mm derinliğe sahip, deşarj hızı 27 lt/dk olan model ve 50 mm derinliğe sahip, deşarj hızı 39 lt/dk olan model. Her iki model de ön montajlı dirseğe takılabilir ve 360° döndürülerek hizalanabilir. Esnek su izolasyon tabakası bir bütün olarak çıkartılabildiği için temizlik yapmak çok kolaydır.




İNŞAAT ALANLARI İÇİN SAĞLAM VE UYGUN

Farklı ölçülere sahip montaj profili, toz boyalı çelikten imal edilmiştir. Montaj için, ölçüye bağlı olarak dört ya da altı ayak gerekir. Ayaklar, montaj profilinin üzerinde belirlenmiş noktalara yerleştirilir.



KOLAY HİZALAMA - GÜVENLİ SABİTLEME

Ayakların zeminden yüksekliği standart bir alet kullanarak kolayca hizalanabilir. Hizalama bir kere tamamlandıktan sonra, kaydırıcılar güvenli bir şekilde yerine sabitlemek için kullanılır.



- Kolay montaj saęlayan 3n montajlı, saęlam, elik montaj profili
- Montaj profilinin zerine anında oturan ayaklar
- stten yapılabilen ykseklik ayarı
- Entegre dirsek sayesinde hassas sifon yerleřtirme olanaęı

GEBERIT DUVAR SÜZGEÇİ

DUVARIN ARKASINDAKİ TASARIM

Geberit duvar süzgeci sade hemzemin duşlar tasarlama imkanı sunar. Duvarın arkasına gizlenmiş bu ürün sadece şıklığı ile değil; fonksiyonu, sunduğu bakım ve montaj kolaylığı ile dikkat çeker.



MAKSİMUM HİJYEN İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Geberit duvar süzgeci kolayca çıkarılabilen saç tutucu tarağı sayesinde hızlıca temizlenebilir. Özellikle duvar süzgeci duş zeminini temizlemeyi kolaylaştırır.



İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ

Geberit duvar süzgeci önüne toplayıcı profil montajı yapmak, duvarın önünde hafif bir eğim yaratmak için uygun bir çözümdür. Böylece kir ve tortular kolayca akar gider.

SADECE YENİ YAPILAR İÇİN DEĞİL


Yüksek kalitede niteliklere sahip olan Geberit duvar süzgeci, müşterinin tasarım taleplerine mükemmel yanıt verir. Kullanım alanı, düşündüğünüzden daha geniştir. Kullanılan teknoloji, tadilat projelerinde ve alanın kısıtlı olduğu durumlarda bile duvar süzgecinin montajına imkan sağlar.



RENKLER/MALZEME




Parlak krom



Beyaz



Paslanmaz Çelik



Kişiyeye özel tasarlanabilen kapak

- Duvar önü sistemlerin entegrasyonu için yenilikçi çözüm
- Duvarın arkasındaki boru hattı sayesinde mükemmel drenaj imkanı
- Zemindeki eğimi desteklemek için geliştirilen opsiyonel toplayıcı profil

GEBERIT CLEANLINE DUŞ KANALLARI ZEMİNDEKİ SADE TASARIM

Geberit CleanLine duş kanalları, şık tasarımı kolay montaj özelliğiyle birleştirir. Ayrıca, bu yenilikçi sistem, duş kanallarının en büyük dezavantajı olan hijyen problemine de çözüm sunar.



AYARLANABİLİR BOY VE ESNEK YERLEŞİM

Geberit CleanLine duş kanalları, duş alanının ölçüsüne göre, montaj sırasında kesilebilir. Sade tasarımı sayesinde zeminle uyum sağlar. Duvar kenarına veya duş alanının ortasına montajı yapılabilir.

SADELİK VE HİJYEN İÇİN TASARLANDI

Duş kanallarının temizliği genellikle zordur. Ama bu durum Geberit CleanLine duş kanalları için geçerli değildir. Kir, toplayıcı yüzeyden kolayca akar. Kanalin içindeki saç tutucu tarak, istenildiğinde çıkarılıp yıkanabilir.

KOLAYLIK SAĞLAYAN MÜKEMMEL TASARIM

Duř kanalları zamansız tasarım çizgileriyle çok popülerdir. Yenilikçi teknolojisi sayesinde Geberit CleanLine duř kanalları kolay montaj ve temizlik sunar.



RENK / MALZEME



Paslanmaz elik

43 mm
↕

← 157 mm →

← 300 mm – maksimum 1300 mm →

- Toplayıcı yüzey, saç tutucu tarak ve sifondan oluşan benzersiz tasarım
- Yer süzgeci kadar basit ve güvenilir
- Modern görünüm ve kolay temizliğı sayesinde yüksek müşteri memnuniyeti

GEBERIT YER SÜZGEÇİ

KOMPAKT TASARIM

Geberit yer süzgeçleri duşlar için evrensel, kesin çözümler sunar: kompakt tasarım, mükemmel fonksiyon ve kolay montaj



MİNİMUM BOYUT VE MAKSİMUM HASSASSİYET

Geberit yer süzgeci son derece kompakt yapısı (sadece 80 x 80 mm ızgara alanı) ve fonksiyonelliği ile iyi bir çözümdür. Izgaranın yüksekliği, eğimi ve ofset değeri, ızgarasına uyacak şekilde ayarlanabilir.

HER ZAMAN TEMİZ SÜZGEÇ

Izgaranın altında, kolaylıkla çıkarılabilen ve kolayca temizlenebilen entegre saç tutucu tarak bulunur. Bu tarak sifonun içinde, deşarj borularında oluşabilecek tıkanmayı etkin bir şekilde önler.

KÜÇÜK BOYUT, BÜYÜK PERFORMANS

Montaj mümkün olduğunca basit, montaj maliyetleri de olabildiğince düşük tutulmak istendiğinde, Geberit yer süzgeci en iyi çözümdür; ve yalnızca 80 x 80 mm ızgara alanıyla en kompakt sistemdir. Izgaranın altında gizlenen sistem, Geberit'i sıhhi teknoloji alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri yapan niteliktedir.



← 80 mm →



← 80 mm →

TASARIM / ÜRÜN MATERYALİ



Paslanmaz çelik, yuvarlak




Paslanmaz çelik, kare

- Kolay montaj için akıllıca detaylar
- Paslanmaz çelikten üretilen ızgara tasarımları
- Saç tutucu tarak sayesinde kolay temizlik


TEKNİK VERİLER

GEBERIT SETAPLANO DUŞ ZEMİNİ

SETAPLANO
DUŞ ZEMİNİ




SETAPLANO
MONTAJ PROFİLİ
(ek olarak sipariş edilir)



Ölçüler	Ürün kodu	Ürün kodu
90 x 90 cm	154.270.11.1	154.470.00.1
100 x 100 cm	154.280.11.1	154.480.00.1
120 x 120 cm	154.290.11.1	154.490.00.1
100 x 120 cm	154.282.11.1	154.482.00.1
100 x 140 cm	154.284.11.1	154.484.00.1
90 x 100 cm	154.271.11.1	154.471.00.1
90 x 120 cm	154.273.11.1	154.473.00.1
90 x 140 cm	154.275.11.1	154.475.00.1
80 x 100 cm	154.262.11.1	154.462.00.1
80 x 120 cm	154.264.11.1	154.464.00.1
80 x 140 cm	154.266.11.1	154.466.00.1

SETAPLANO MONTAJ SETİ (EK OLARAK SİPARİŞ EDİLİR)



PROFİL BOYUTU ≤ 100 CM (4 ayak)

Ürün kodu 154.010.00.1
zemin yüksekliği 11,5 - 16,5 cm

Ürün kodu 154.030.00.1
alttan çıkışlı montaj

Ürün kodu 154.020.00.1
zemin yüksekliği 9,5 - 11,5 cm

PROFİL BOYUTU > 100 CM (6 ayak)

Ürün kodu 154.013.00.1
zemin yüksekliği 11,5 - 16,5 cm

Ürün kodu 154.031.00.1
alttan çıkışlı montaj

Ürün kodu 154.021.00.1
zemin yüksekliği 9,5 - 11,5 cm

AKSESUAR (OPSİYONEL)



Ayak uzantısı (2 parça)

Ürün kodu 154.036.00.1
yükseklik 16,5 - 25 cm



Duş süzgeci¹⁾
Ürün kodu 154.016.00.1
zemin yüksekliği 11,5 - 16,5 cm



Duş süzgeci¹⁾
Ürün kodu 154.022.00.1
zemin yüksekliği 9,5 - 11,5 cm




Duvar süzgeci¹⁾
Ürün kodu 154.032.00.1
alttan çıkışlı montaj

¹⁾ Montaj profili kullanılmadığında sipariş edilmesi gereken montaj seti


TEKNİK VERİLER

GEBERIT DUVAR SÜZGEÇİ

GEBERIT DUOFIX DUVAR SÜZGEÇİ



Ürün kodu 111.580.00.1
zemin yüksekliği 90 mm




Ürün kodu 111.591.00.1
zemin yüksekliği 90 mm

Ürün kodu 111.581.00.1
zemin yüksekliği 65 mm

Ürün kodu 111.593.00.1
zemin yüksekliği 65 mm


GEBERIT KOMBIFIX DUVAR SÜZGEÇİ



Ürün kodu 457.534.00.1
zemin yüksekliği 90 mm

Ürün kodu 457.536.00.1
zemin yüksekliği 65 mm

DUVAR SÜZGEÇİ KAPAKLARI



Ürün kodu 154.335.21.1
parlak krom

Ürün kodu 154.336.FW.1
paslanmaz çelik


Ürün kodu 154.335.11.1
beyaz

Ürün kodu 154.338.00.1
fayanslar için, çerçevesiz

Ürün kodu 154.339.00.1
fayanslar için, çerçevesiz

Ürün kodu 154.337.FW.1
paslanmaz çelik

GEBERIT DUVAR SÜZGEÇİ İÇİN TOPLAYICI PROFİL



mat paslanmaz çelik, vidalanabilir

Ürün kodu 154.340.FW.1
uzunluk 115 cm


Ürün kodu 154.341.FW.1
uzunluk 150 cm

UYARILAR


- Drenaj bağlantısı için sola veya sağa iki olası pozisyon
- Kolay bakım ve temizlik için ek toplayıcı profile
- 390.271.14.1 kodlu 50/40 redüksiyonile sipariş edilir.

GEBERIT DUŞ KANALLARI

GEBERIT CLEANLINE DUŞ KANALLARI İÇİN MONTAJ SETİ




Ürün kodu 154.150.00.1
zemin yüksekliği 90 mm



Ürün kodu 154.153.00.1
alttan çıkışlı montaj

Ürün kodu 154.152.00.1
zemin yüksekliği 65 mm

GEBERIT CLEANLINE20 DUŞ KANALI



Paslanmaz çelik / Siyah kenar

Ürün kodu 154.450.00.1
uzunluk 30 - 90 cm

Paslanmaz çelik / Krom kenar

Ürün kodu 154.450.KS.1
uzunluk 30 - 90 cm

Ürün kodu 154.451.00.1
uzunluk 30 - 130 cm


Ürün kodu 154.451.KS.1
uzunluk 30 - 130 cm

UYRARILAR


- Duş kanalları minimum 30 cm uzunluğa kadar kesilebilir.

GEBERIT YER SÜZGEÇLERİ

GEBERIT YER SÜZGEÇLERİ



Ürün kodu 154.050.00.1
zemin yüksekliği 90 mm



Ürün kodu 154.053.00.1
alttan çıkışlı montaj


Ürün kodu 154.052.00.1
zemin yüksekliği from 65 mm

STANDART İZGARA (DAHİLDİR)




Ürün kodu 243.120.00.1


EK İZGARALAR



Izgara, yuvarlak, 8 x 8 cm
Ürün kodu 154.311.00.1



Izgara, kare, 8 x 8 cm
Ürün kodu 154.312.00.1



Geberit ızgara, vidalı, 8 x 8 cm
Ürün kodu 154.310.00.1

UYARILAR

- Standart ızgara Geberit yer süzgeci ile temin edilir.

Geberit Tesisat Sistemleri

İçerenköy Mah. Engin Sok. No.10,
TR-34752 Ataşehir / İstanbul

T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
sales.tr@geberit.com

www.geberit.com.tr